

Napovednik

- 7.30 Vstajanje in jutranja telovadba
8.00 Pouk slovenskega jezika in biologije
8.30 Čas za osebno higieno in urejanje življenjskega prostora
9.00 ocenjevanje šotorov
obhod okoli jezera z velikimi nerodnimi lesenimi palicami v rokah
demonstracija uporabe rešilnih kamnov
13.00 Neposredni prenos prihoda princese Stephanie
14.00 Sladoled
15.00 Malica
Program po skupinah
Hrusteki: pecikli
Umbri: veselo po oklici
Mafija: šotor dom, narava mati, oče grom, gozdovi brati
Hamburgeri: indijanske igre
19.00 Spet jemo
20.00 Šport do smrti

Trenutek za poezijo

dr. Green

Hrusteki

Hru-hru-hrusteki
hru-hru-hrusteki
hru-hru-hrusteki
hrusteki smo mi.

Vsi veselo hrustamo
in z ušesi ploskamo
vsi smo srečni
in hrustljavi
ker živimo ob Dravi.

Hru-hru-hrusteki
hru-hru-hrusteki
hru-hru-hrusteki
hrusteki smo mi.



Bo - hin?

Edini neodvisni dnevnik na šoli v naravi

Kronika

Včeraj je bilo lepo, danes bo še lepše...



Datum: 19. 6. 2007


Letnik: 3

Številka: 2

Naklada: Po želji in potrebi.

Uredništvo: Še vedno ostaja anonimno.

Biološki kotic



Skica strigalice z razširjenimi krili.
Ravne klešče so značilnost samic.

Strigalice (znanstveno ime **Dermaptera**; grško derma - koža + pteron - krilo) so red žuželk z okoli 1800 opisanimi recentnimi vrstami, ki jih delimo v 10 družin. Čeprav imajo podobno ime kot strige, slednje tvorijo samosvoj razred znotraj členonožcev in jim niso ne podobne in ne sorodne. Znanstveno ime se nanaša na membranasta zadnja krila, ki jih zlagajo pod sprednja, in imajo podobno teksturo kot povrhnjica človeške kože. Najbolj pa so prepoznavne po velikih, gibljivih cerkih na koncu zadka večine vrst, ki so izoblikovani v klešče.

Obstaja zmotno prepričanje, da strigalice zlezejo človeku med spanjem v uho, mu s kleščami prerežejo bobnič in izležejo jajčeca v notranjost, zaradi česar so pri ljudeh nepriljubljene. Obstaja tudi ljudsko izročilo, da strigalice lahko zlezejo v moški spolni organ. Tudi za to ni nobene znanstvene podlage.

Telesne značilnosti

So podolgovate žuželke rjavkaste barve. Na široki glavi so dolge, nitaste tipalnice, ki imajo lahko tudi po 50 členov, razmeroma velike sestavljene oči in naprej usmerjene obustne okončine, izoblikovane v enostavno grizalo. Ocelov nimajo, včasih manjkajo tudi sestavljene oči. Protoraks je najopaznejši del oprsja, ostala dva sta ponavadi manj očitna. Prekrivajo ju elitre (otrdeli sprednja krila). V primerjavi z drugimi žuželkami so zelo kratke in segajo le do začetka zadka. Na zadnjem členu zadka imajo strigalice drobna kaveljčka, ki ob mirovanju držita elitri skupaj. Zadnja krila so razmeroma velika, polkrožne oblike in zelo tanka. Da jih žival lahko zloži pod elitre, jih mora pregniti okoli štiridesetkrat! Mnoge vrste so brez zadnjih kril in pri nekaterih izmed njih manjkajo tudi elitre. Zadek se konča z značilnimi kleščami, ki so pri samcih močno ukrivljene, pri samicah pa skoraj ravne. Na zadku nekaterih vrst, natančneje na tretjem in četrtem členu zadka, so še smradne žleze za obrambo.

Ličinke so podobne odraslim živalim, vendar nimajo kril in genitalij. Imajo tudi krajše tipalnice in razmeroma manjše klešče. Tik po levitvi so bele barve, kmalu po tem pa se razvije normalen pigment.

Življenje

Samice strigalic so znane po skrbi za potomstvo, kar je izjema med žuželkami. Najbolje opisano je razmnoževanje navadne strigalice ali škarjice *Forficula auricularia*. Samica jeseni izleže 20-50 jajčec v zemljo in jih pazi čez zimo. Nimfe se izležejo zgodaj spomladi, a ostanejo v svojem skrivališču do prve levitve. Samica skrbi zanje dokler se niso sposobne prehranjevati same. Evropske vrste se levijo štirikrat preden odrastejo pozno poleti.

So nočne živali. Podnevi poiščejo ozke špranje za počitek. Ponoči prilezejo iz svojih skrivališč in se pričnejo prehranjevati. So vsejedi mrhovinarji. Izjema so predstavniki podredu *Arixeniina*, ki zajedajo na netopirjih, in podredu *Hemimerina*, ki zajedajo afriške glodalce. Večina vrst redko leti, verjetno tudi zaradi težavnega zlaganja kril. Gibljive klešče na zadku uporabljajo v različne namene. Kadar se počutijo ogrožene, se postavijo v značilno držo z dvignjenimi kleščami. Včasih z njimi ujamejo plen, največkrat pa jih uporabljajo samci pri medsebojnih bojih in pri parjenju. Obstajajo tudi pričevanja, da si z njimi nekatere vrste pomagajo pri zlaganju kril.

Vreme



Šport

Delni rezultati orientacijskega tekmovanja:

1. Humburgeri: 4 KT
2. Hrusteki: 3 KT
3. Mafija: 2 KT

V pospravljanju šotorov trenutno vodita šotora št. 7 (Manja in Andreja) ter 17 (Filip in Matej). Hmm... leta 2007... Same sedmice... Le kam bi to lahko pripeljalo?

Javni natečaj

Uredništvo časopisa Bo-hin? objavlja javni natečaj za ime in znak servisnih prostorov našega uredništva, ki se nahajajo v neposredni bližini jedilnice in trenutno nosijo neugledno ime »Bife«.

Predloge napišite in narišite na prazen bel kos papirja in jih oddajte v naš poštni nabiralnik danes do 23. ure.

Zmagovalno rešitev čaka čudovita nagrada.